

Chèvre ensauvagée

Capra hircus



© CEN

Ordre : Artiodactyla ; **Famille :** Bovidae ; **Genre :** *Capra*.

Synonymes : /

Autres noms communs : chèvre marronne, chèvre férale.

Origine : Eurasie.

► Caractère invasif de l'espèce	Oui	Non	Précisions
Connue pour son caractère invasif en Océanie	X		Notamment : Fidji, Hawaï, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande...
Connue pour son caractère invasif ailleurs dans le monde	X		Antilles Néerlandaises, Ile Maurice, Iles Vierges britanniques et américaines, Seychelles...
Impacte les espaces semi-naturels ou anthropisés	X		
Impacte les espaces naturels	X		<ul style="list-style-type: none"> - Responsable d'impacts majeurs sur la flore insulaire (modification des communautés végétales et régression voire disparition d'espèces) et potentiellement sur la faune native, comme les oiseaux marins (destruction des nids des pétrels...). - Favorise l'érosion avec un impact possible sur les ressources en eau. <p><u>En Nouvelle-Calédonie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Consommation d'espèces peu appétantes pour les cerfs : <i>Croton insularis</i>, <i>Dysoxylum bijugum</i> et <i>Wikstroemia indica</i>. - Identifiée comme l'une des principales menaces pesant sur certaines espèces locales, classées sur la liste rouge de l'UICN : <ul style="list-style-type: none"> · l'arbre endémique <i>Cyrtandra mareensis</i>, en danger critique d'extinction (CR) - Lien · l'arbuste endémique <i>Psychotria vandrotii sp.nov.ined.</i>, en danger critique d'extinction (CR) - Lien · l'orchidée saxicole et épiphyte autochtone <i>Sarcanthopsis nagarensis</i>, en danger (EN) - Lien · l'arbuste ou petit arbre <i>Pycnandra filipes</i>, en préoccupation mineure (LC) - Lien

► Introduction en NC	Oui	Non	Précisions
Introduction volontaire	X		Introduit vers 1850 pour l'élevage.
Nombre d'individus introduits	Non documenté.		

► Règlementation NC	Oui	Non	Précisions
EEE en province des îles Loyautés (PIL) - Lien		X	EEE animales non codifiées.
EEE en province Nord (PN) - Lien	X		Sont interdits sur l'ensemble du territoire provincial (<i>sauf dérogation</i>) et passibles de sanctions : l'introduction de cette espèce dans les espaces naturels, sa détention, son transport, sa cession à titre gratuit, sa vente ou son achat.
EEE en province Sud (PS) - Lien		X	Classée en tout temps comme espèce nuisible sur l'ensemble du territoire provincial (chèvre ensauvagée) : tout propriétaire ou possesseur ou fermier pourra détruire en tout temps les spécimens d'espèces animales nuisibles sur ses terres (ou déléguer par écrit le droit d'y procéder).
Interdite à l'importation – Lien			Soumis à autorisation pour les individus domestiques (permis).
Autre			Population ensauvagée chassable en PS et PN (toute l'année, sans quota).

EEE : Espèce Exotique Envahissante

► Statut / référence de l'espèce	Oui	Non	Précisions
Classée par l'UICN parmi les 100 espèces les plus envahissantes au monde - Lien	X		
Listée dans la GISD - Lien	X		
Listée dans CABI - Lien	X		
Listée parmi les 105 principales EEE de NC impactant les espaces naturels - Lien	X		
Listée parmi les 68 EEE établies prioritaires de la stratégie EEE NC - Lien	X		Priorité 2.
Listée parmi les espèces exotiques à risque, à surveiller et signaler		X	
Autre			

► Localisation en NC	Oui	Non	Précisions
Dans les espaces naturels	X		Peu documenté.
Hors espaces naturels	X		
En captivité			Sans objet.

► Moyens de lutte (et/ou prévention) conseillés	Oui	Non	Précisions
Lutte physique	X		<ul style="list-style-type: none"> - Chasse au sol avec ou sans chien (méthode la plus communément employée) et/ou en hélicoptère ; utilisation de chèvre « judas » souvent préconisée. - Piégeage par mise en place de parc à entrée à sens unique, généralement placé autour d'un point d'eau.
Lutte biologique			Non documenté.
Lutte par voie chimique	X		Non spécifique ; à étudier au cas par cas.
Autre			

► Sites de référence

UICN : Union International pour la Conservation de la Nature - [Lien](#)

GISD : Global Invasive Species Database - [Lien](#)

CABI : Centre for Agricultural Bioscience International - [Lien](#)

► Bibliographie (autre que lien PIER, CABI et GISD)

CEN (2017) - Stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes dans les espaces naturels de Nouvelle-Calédonie. Document cadre - 107 pp. - [Lien](#)

De Garine-Wichatitsky M., Spaggiari J., Menard C. (2004) - Ecologie et impacts des ongulés introduits sur la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie. Rapport de recherche. Convention IAC/Programme Forêt Sèche, 2002-2003, 185 pp.

Lowe S., Browne M., Boudjelas S., Poorter M. (2007) - 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde. Sélection de la Global Invasive Species Database. Invasive Species Specialist Group (ISSG), 12 pp. - [Lien](#)

Pascal M., Barré N., De Garine-Wichatitsky M., Lorvelec O., Frétey T., Brescia F., Jourdan H. (2006) - Les peuplements néo-calédoniens de vertébrés : invasions, disparitions. IRD, Espèces envahissantes dans l'archipel néo-calédonien, p 111-162

Soubeyran Y., Caceres S., Chevassus N. (2011) - Les vertébrés terrestres introduits en outre-mer et leurs impacts. Guide illustré des principales espèces envahissantes. Comité français de l'IUCN, ONCFS. France, 100 pp.

Accès à l'ensemble des fiches et informations par espèces.

